

# BAHNHOF »SCHWARZBURG«



»SCHWARZBURG« STATION

GARE DE »SCHWARZBURG«

STATION »SCHWARZBURG«

Art. Nr. 110116

D

Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen.  
Sollte es einmal vorkommen, dass ein Teil im Bausatz fehlt, kreuzen Sie bitte das fehlende Teil in  
der Anleitung an und schicken Sie diese bitte an Fa. Gebr. FÄLLER GmbH, Abt. Kundendienst,  
kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, 78148 Güttenbach. Sie erhalten dann umgehend Ersatz.  
In diesem Bausatz sind einige Kunststoffteile übrig.

GB

Before beginning with the assembly please familiarize yourself with the parts and read the instructions carefully.  
In case of missing parts please indicate these on the instructions leaflet with a circle and return  
the leaflet to Gebr. FÄLLER GmbH, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach, Germany.  
You will receive the replacement by return.  
Some of the parts in this box are not needed to construct the model.

F

Avant de commencer le montage de votre maquette bien lire la notice et repérez les grappes.  
Si une pièce manque dans une boîte, cochez la pièce correspondante sur la notice et renvoyez-la-nous à  
Gebr. FÄLLER GmbH, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach (R.F.A.).  
Nous vous ferons parvenir la pièce par retour.  
Dans cette boîte se trouvent quelques pièces qui ne seront pas utilisées pour le montage.

NL

Vóór het bouwen zou men de gietstukken en de handleiding moeten bestuderen.  
Indien onverhoop een onderdeel aan het bouwpakket ontbreekt, geefie men het ontbrekende deel  
in de handleiding aan te kruisen en deze te zenden aan Gebr. FÄLLER GmbH, kundendienst@faller.de,  
Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach. U ontvangt dan omgaand en gratis het ontbrekende onderdeel.  
Van dit bouwpakket worden enkele kunststof delen niet gebruikt.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FÄLLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):

For the assembly of the kit we recommend following FÄLLER products (not included in the kit):

Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FÄLLER suivants (non inclus dans le kit):

Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FÄLLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):

Art. Nr. 170492  
FÄLLER-EXPERT

Flüssigkleber in Plastikflasche mit Spezialkanüle  
für feinste Klebstoffdosierung.

Liquid cement in plastic bottle with canule  
for very fine dosage.

Colle liquide en bouteille plastique  
avec bec verseur pour un dosage précis.

Vloeibare lijm in plastic-fles met doseerbuisje  
om nauwkeurig te lijmen.

Art. Nr. 170688  
SPEZIAL-SEITENSCHNEIDER

zum feinfreien Abtrennen von feinsten  
Spritzteilen.  
Nur für Polystyrol geeignet.

Special side cutter for cutting off ultra-fine  
moulded parts without burrs.  
Only suitable for polystyrene.

Pince coupante spéciale pour couper sans  
bavure les pièces miniatures moulées par  
injection. Convient uniquement au polystyrène.

Speciale zijknip tang voor het braafloos  
afknippen van de fijnste gietstukdelen.  
Alleen geschikt voor polystyrol.



Inhalt  
Contents  
Contenu  
Inhoud

Spritzlinge  
Sprues  
Moulages  
Gietstukken

1	1	x	4	1	x	7	1	x	10	1	x	13	1	x
2	1	x	5	1	x	8	1	x	11	1	x	14	1	x
3	1	x	6	1	x	9	1	x	12	1	x			

Sa. Nr. 199 275 0

**D Fensterfolie**

Fensterfolie entlang der vorgeprägten Rillen exakt ausschneiden.

Die Folienzuschneite auf die Rückseite der Fenster bzw. Türen mit derselben Nr. kleben.

Modell ist beleuchtbar mit 3 Micro-Kabelbirnen Art. Nr. 180671.

Modell ist beleuchtbar mit 1 Beleuchtungssockel Art. Nr. 180670.

**GB Window foil**

Cut out the window foil along the prepared grooves exactly.

Glue the cut out foil parts on the back side of the windows resp. doors with the same number.

The model can be illuminated using 3 micro-bulbs No.180671.

The model can be illuminated using 1 building light No. 180670.

**F Feuillet transparent**

Decouper la feuille des fenêtres en suivant les marques prévues à cet effet.

Puis emboîter et coller ensemble les deux parties des portes et fenêtres.

Cette maquette s'éclaire avec 3 ampoules microcables ref. 180671.

Cette maquette s'éclaire avec 1 socle d'éclairage ref. 180670.



**NL Vensterfolie**







Knip het raam folie precies langs de aangegeven lijnen uit.

Lijm de uitgeknitte delen op de achterzijde van de ramen resp. deuren met hetzelfde nummer.


Model kan worden verlicht met 3 micro draadlamjes nr. 180671.

Model kan worden verlicht met 1 fitting met lampje nr. 180670.






**4**




Deco 2




**F**


Deco 4




5/5



**G**




(H)




5/8

5









(I)




(J)

3/9


**6**





8




Q



R



**S**

**D** Die Dachziegel können mit den beigefügten Farbstiften (gelb und braun) zur feineren Gestaltung bemalt werden.

Die zu colorierenden Ziegel sind optisch durch eine Hochglanzpolierung sichtbar. Drehen Sie die Dachteile im Licht leicht hin und her, bis das Muster erscheint. Beginnen Sie das Bemalen, der Skizze entsprechend, mit der braunen Farbe, danach mit dem gelben Stift. Ein einfacher Farbstrich genügt. Am leichtesten geht das Bemalen am unmontierten Spritzteil. Die Turmsegmente werden nur mit Gelb bemalt.

**GB** For enhanced appearance, the roof tiles can be painted with the included coloured pencils (yellow and brown).




The tiles to be coloured are visible by their high mirror polish. Turn the roof parts exposed to light back and fourth until the pattern appears. Start painting as shown in the drawing with the brown pencil and than with the yellow pencil. A single colour stroke will be enough. Painting the unassembled moulded part is most convenient. Paint the tower segments with the yellow pencil only.

**F** Pour obtenir un profilage plus fin, les tuiles peuvent être peinturées avec les crayons de couleur joints (jaune et brun).





Les tuiles à colorer sont rendues optiquement visibles par un poli spéculaire. Tournez les parties de toit légèrement en va et vient jusqu'à ce que le dessin apparaît. Commencez la coloration en fonction du dessin avec le crayon à couleur brun, ensuite avec le crayon jaune. Un simple trait de couleur est suffisant. Le plus facile est de réaliser la coloration sur la pièce moulée par injection non montée. Les segments de tour ne seront peints qu'avec le jaune.


**NL** Het dakpannenpatroon kan worden weergegeven met de verf van de bijgevoegde kleurstiften (geel en bruin).

De te kleuren dakpannen zijn aan hun glans te herkennen. Als de dakdelen een beetje in het licht worden bewogen, wordt het patroon zichtbaar. Schilder eerst de dakpannen die bruin moeten worden zoals aangegeven in het schema en schilder daarna de gelen pannen. Een enkele verfstreek is voldoende. Schilder het dakdeel voordat u het vastlijmt. De torensegmenten worden alleen met geel beschilderd.

**V**

**10**






**12**


11/3




4/3



6/31

**a**


11/1



4/1




6/30



11/7

**b**

11/2




4/2




32




6/32



11/6







11/4




11/5


**c**




14




(h)




(i)



(k)









(j)




(j)


12/4




**16**





**18**




**13**




**y**




**14**



**z**





(B)

(A)